扣　锅　煅　姜

徐永柏　王玉林　（山西药校）

姜炭为常用中药，有温中止血之功效。据我们在五台县药材公司实践，扣锅煅姜简单易行，成炭率高，有效成分损失小。具体做法是：

将干姜置一大铁锅中，上倒扣比底锅直径小1～2寸的铁锅，盖锅上压一重物，两锅合缝处用事先准备好的粘合剂(2/3黄土、1/3石灰、头发食盐各少许混合而成)糊严，待粘合剂7成干时用武火开始煅制，判断煅姜成功与否可用下列几种方法：1．往盖锅脐中滴水即沸，立即停火。2．在两锅合缝处留一筷子粗细小孔，煅制时拔去筷子观察从小孔冒出的烟雾，开始为黄白色烟，等转青色并烟量减小时改用文火，煅至基本无烟时停火。3．盖锅脐上口糊一白纸，纸烤黄焦时停火。

一般煅制1.5～2.5小时后，煅姜即告成功。用此法煅姜成炭率近达98%，装姜量为锅容积的3/5左右为宜。煅制后必须等盖锅冷却后（约6小时）方可揭锅，否则姜炭过早遇空气而全部灰化。为多煅成品，可增加一套底锅、盖锅，两套交替煅制。