中藥商品經驗談

董震初・王以中

柴　　胡

產地　北柴胡產河北的易縣、石家莊、邯鄲、保定、淶源、平山、遵安、贊皇，山西的夏縣、翼城、武鄉、長治、榆次、平定，河南的涉縣、伊陽、盧氏、南召，四川的瀘定，陝西的臨潼、郃縣、乾縣、咸陽、鳳翔、耀縣、扶風、商縣，內蒙的察素齊、大青山一帶及熱河承德，甘肅武都、武威等地，其中以易縣、淶源產品質量高。

南柴胡產四川的理番、茂縣、廣元、合川、通江，江西的湖口、彭澤，山東的即墨，安徽的金山、壽縣、滁州、古城等地。其中以古城產品質優。

銀柴胡產甘肅的梁外、銀川、定邊、賀蘭、平羅、磴口，內蒙的呼和浩特、武川、托縣、和林、達拉特旗，陝西的銀州（今延安）。

山銀柴胡產河北唐山一帶，山西的岢嵐、翼城，甘肅的中衛等地。

加工方法　北柴胡於每年二、八月採掘，去淨地上部及泥土，晒乾後入藥用。南柴胡春季出新，藥用其莖葉。銀柴胡八月出新，晒乾、去根鬚入藥用。

品質性味　北柴胡秋產品根赤淡色，獨苗質實、香味完全者爲佳。南柴胡以葉質柔軟，綠色嫩芽爲佳。銀柴胡以條長、皮細、外色淡黃，內色粉白、質實無空心、味苦者爲佳。山銀柴胡則條短小而細、皮黑，品質較次。

規格　北柴胡主根細長，根頭有殘莖，外表面有橫皺紋，呈暗褐、淡赤、土黃色。北方藥肆多用此種，鬚根很多，入藥用根及根頭，故須臨時去鬚。



北柴胡（原大的 1/3）

南柴胡形似韭菜綠色，含鬚根少、質軟，故又名軟柴胡。

南柴胡（原大的 1/2）

銀柴胡，根形粗大，無鬚根，一般認爲藥性較柔和。

銀柴胡（原大的 1/2）

炮製方法　北柴胡洗淨泥土，水泡約 2 小時，俟濕潤後切片。銀柴胡洗淨潤透切薄片。

包裝貯藏　銀柴胡箱裝或筐裝，北柴胡蓆包或筐裝，南柴胡蓆包裝，山柴胡筐裝。晒乾，放於通風乾燥處。

蒼　　朮

產地　江蘇句容、鎭江等縣，湖北孝感、鷄公山等地，山東含山、即墨等縣，河南伊陽、信陽、澠池、南召等縣，甘肅禮縣、徽縣等縣，山西長治、陽城等縣，陝西洋縣、褒城、留壩、鳳縣、雒南、山陽、扶風等縣，河北冀縣、唐山、通縣、淶源、平山等縣，內蒙呼納盟、興安盟、武川、托縣、延慶、康莊、察素齊等地，以及遼寧、江西、安徽等省亦有出產，其中以江蘇、湖北、河南所產品質優，江蘇茅山所產者最著名，稱"茅蒼朮"。產量以河北冀縣爲最大。

加工方法　於春秋二季採掘，秋產者品質高。掘出後去泥土及莖葉，原產地採用"棒打"辦法，然後放於筐中往返闖過，去其栓皮，晒乾。

品質性味　以個大毛少，外皮蒼黑，帶有顯明硃砂點者爲優。氣味辛烈、微苦有芳香。其體鬆、形小、內空虛而黑者爲次品。

規格　(一) 茅蒼朮　產於江蘇茅山，外皮深灰

而發黃，連珠有節，現拘攣狀，略帶根鬚，質堅有皺紋。破折面色白若生霉狀（揮發油結晶析出）。橫斷面現黃白色，有赤紅色大硃砂點。味香辛而微苦。

茅蒼朮（原大的 1/2）

（二）南蒼朮　產湖北、河南、安徽、浙江，形似茅朮而略大，且鬚根較少。

南蒼朮（原大的 1/2）

（三）北蒼朮　產山西、河北、熱河、東北一帶，又名山蒼朮。外皮黃黑色略帶紫，形較大，皮質粗鬆。橫斷面淡黃色，有散碎的淺紅點。破折面不現白絮，亦少油珠析出。

炮製方法　用清水洗淨泥土，水浸潤透切厚片，過篩去末入藥用，茅朮切咀（短節）。

北蒼朮（原大的 1/2）

包裝貯藏　柳條筐裝或蓆包裝。蒼朮易生蟲發霉，應於三、四月晒乾。

細　辛

產地　盛產長白山脈地帶及鴨綠江邊，其中以吉林的撫松、臨江、樺甸、敦化、安圖、輯安、柳河、通化、桓仁、靖宇等地、遼寧的蓋平、遼陽、海城、本溪、安東等地，黑龍江的尙志等地產者，稱遼細辛。以撫松、臨江所產品質高而產量大。陝西的洋縣、鳳縣、商雒、岐山、華陰等地產者稱華細辛。



遼細辛（原大的 1/3）

加工方法　舊曆四、五月採掘，去淨泥土，晒乾，全草供藥用。

品質性味　以葉小而綠，黃莖而柔軟，氣味辛辣，入口麻辣者爲佳。根莖粗長，葉大而黃，氣味淡薄者爲次品。

規格　（一）遼細辛即小葉細辛，全長 5—6 寸，根莖均細，根色灰黃，作彎曲狀，折斷面色黃白，莖色稍紫，上生二葉，葉黃綠色，全草氣味辛香而濃厚，入口嚼有持久性辛辣味，以根爲著。

（二）華細辛即大葉細辛，根莖粗長，黑梗黃葉，葉大味淡，全長約 1 尺許，氣味淸淡少辛辣。

炮製方法　用淸水洗淨泥土，潤透，切咀約五分左右，乾後過篩入藥用。

包裝貯藏　麻袋裝，放乾燥處防霉爛。

五　味　子

產地　北五味子產在吉林的雙洋、撫松、樺甸、敦化、輯安、安圖、桓仁、臨江、柳河、通化、靖宇，遼寧的蓋平、遼陽、海城、安東，黑龍江的虎林，內蒙的熱河、寧古塔。其中以遼寧所產品質優且產量大。南五味子產陝西寶鷄專區岐山一帶，福建的永安、余荆山，浙江的杭州、紹興，湖南的南陽、老河口、麻山一帶，以及山西均有出產。

加工方法　農曆八九月採集，乾燥後入藥用。

品質性味　新品外皮色紅潤，經久呈紫暗色乃至黑色。核呈腎形，有單核雙核之分。帶有粘液，性溫，五味俱備，皮甘、肉酸、核中苦辛，且有鹹味。

規格　北五味色紫紅，粒大，肉厚，核黃色，多雙核，富粘液。南五味色紫黑，肉薄，粘液較少，多單核。

五味子（原大的 1/2）

炮製方法　用淸水洗淨泥土，加醋拌濕潤後，蒸 3—4 小時，即成黑色，陰乾後入藥用。

包裝貯藏　麻袋裝，陰乾，放通風處防霉變質。

白　頭　翁

產地　產於山東的濟南、臨淸，安徽的滁州、宿縣、六安，江蘇的南京、鎭江、淮陰、鹽城，河北的石家莊，北京西郊，四川的灌縣，湖北的孝感、黃州、襄陽，浙江的蘭溪、金華、衢州，以及福建，湖南均有出產。

加工方法　每年七、八月連根掘起，除去葉部，刷淨泥土，晒乾後入藥用。

品質性味　據調查北京、天津、漢口、上海、廣州四大城市市售品種各有不同。北京藥用白頭翁是地下根莖，長約3—5寸，粗2—3分，根較粗有分歧，頂端密生灰白茸毛，外皮灰黃色，甚粗糙，質不甚堅有縱皺紋，通體扭曲不直，橫切面灰黃色，中間有花紋環線。味微苦，以條大無分歧者爲優。

白頭翁（原大的1/2）

炮製方法　用清水洗淨泥土，潤潮切厚片，乾後去末入藥用。

類似品　漏蘆外皮紫黑色，有順紋，亦扭曲不

漏蘆（原大的1/2）

直，莖較粗而質鬆，橫切面有黑線車輪形，多有裂紋，味鹹、苦。

款　冬　花

產地　陝西的和政、靈台、漢中，山西的興縣、夏縣、崞縣、寧武，甘肅的莊浪，四川的廣元，以及河南等地均有出產。

品質性味　以色紫紅，含苞未放，朶大無梗爲佳。色黑而發霉者，不宜藥用。味辛甘，性溫無毒。

規格　市場上一般分爲：正手攀、副手攀、頂冬花、上冬花，全國各地均銷，亦有一部分出口。以靈台所產品質最高，故又名靈台冬花、（西冬花）。均爲含

冬花（原大的1/2）

苞未放的花朶。花大小皆有，作長圓形，與梗相連，花爲紫色乃至青綠色，梗多灰綠色，以數朶連生的爲佳。破開後有灰色絲毛發黏，味微辛。

炮製方法　揀梗去末入藥用。

包裝貯藏　用木箱裝，出新晒乾，防止受潮，箱包中間放入木炭三、四條用以吸收水份。宜置放乾凉處，經夏陰乾，或用木炭焙乾，裝箱，將口密封，以免潮濕發霉生蟲。

防　　己

產地　浙江的杭州、淳安、臨海、建德、黃岩，安徽的大通、安慶，廣東的清遠、平南、羅定，陝西的漢中，以及湖北、四川、廣西、雲南、福建均有出產。有土防己、粉防己、廣防己、滇防己等別稱。

品質性味　以塊大粉性多、色黃褐、質嫩、內色白、味苦爲佳。



漢防己（原大的1/2）

規格　1. 漢防己長3—5寸，粗約寸許，多在原產地由其中間破開作半圓狀，兩頭微尖有深橫紋現拘攣狀，外皮灰黑色，有細皺紋，質堅體重。富粉性，故又稱粉防己。橫切面灰白色，中有深灰花紋似車輻，味苦。以塊大粉足的爲優。

2. 木防己又稱水防己（水或係筆誤傳訛）。外形與漢防己不同，莖粗塊大亦係半圓形，長3—5寸乃至尺許，粗約寸餘，作彎曲狀，不現拘攣狀，外皮灰黃色，質鬆體輕，橫切面灰黃色，粉性小，富纖維質，有灰色菊花紋，質鬆，味苦。

炮製方法　用清水浸濕潤切薄片，多爲半圓形，乾後入藥。

包裝貯藏　用麻袋、蓆包或竹簍裝，存放於乾燥處防蛀保存。